

H-BLACK MR8 DYNAMO

Der HERRMANS® H-Black MR8 hat ein modernes Design mit speziell integrierten Elementen zur Kühlung der LEDs. Ziel dieser Kühlelemente ist es, die Lichtleistung auch bei langen Fahrten zu erhalten und einen Leistungsverlust, durch eine Überhitzung der Elektronik und LEDs, zu vermeiden. Zwei seitliche Lichtauslässe sorgen für eine optimale Sichtbarkeit und erhöhen dadurch deutlich die Sicherheit. Der Scheinwerfer verfügt über eine sehr gute Nahfeldausleuchtung ohne dunkle Bereiche und hat ein angenehm langes und homogenes Lichtbild. Mit einer Leistung von 180 Lumen gehört er zu den stärksten Scheinwerfern in seinem Preissegment und dürfte in Bezug auf Preis / Leistung zu den derzeit besten Scheinwerfern im Markt gehören. Es gibt verschiedene Halteroptionen für die Montage an der Gabel, am Lenker oder Vorbau. Auch ist eine Version für die Up-Side-Down Montage ist verfügbar.



Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen sind Änderungen von technischen Daten und Konstruktionsmerkmalen möglich. Alle angegebenen Werte sind Nennwerte. Abbildungen geben nicht unbedingt die Konstruktionsmerkmale aller Ausführungen wieder; bestimmte Merkmale sind ausführungsspezifisch.


SPEZIFIKATIONEN

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Lichtausbeute im Betrieb | 180 lm | Standlicht | Yes |
| Energiequelle | Dynamo | Betriebsmodus | An/Aus |
| Nominale Spannung AC | 6 V | Montagemöglichkeiten | Federgabel / Lenker |
| Leistungsverbrauch | 2.4 W | Gehäuse | Alu / Kunststoff |
| Adapter elektrischer Eingang | Kabel | Salznebel | ISO 9227 NSS 240H |
| Adapter elektrischer Ausgang | 0,5 x 2,8 mm Kabelschuhe | Bauartgenehmigung (Beleuchtung) | Germany (StVZO), France (TP LBi) |
| Anzahl LEDs | 1 | Bauartgenehmigung (Reflektoren) | E-IA, K |
| Farbtemperatur | 5000 K | Verpackungseinheit | 72 pce/box, Ungefähres Gewicht einer Box 6 kg |
| Optisches System | Spiegel | | |


HAUPTMERKMALE

- Perfekte Nahfeldausleuchtung
- Hohe Lichtleistung
- Click-in EIA, K Front reflector included


LICHTBILDER



ZEICHNUNG



Switch modes:
-ON
-OFF



MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Multifunktionshalter Halter



Vorbau Adapter




Standard Kunststoff Halter



Lenker Halterung



RockShox Halterung
Paragon



Edelstahlhalter für starre
Gabeln, silber oder schwarz



SR Suntour Halter Vers1 für
CR8, NEX, NCX-E



SR Suntour Halter Vers2 für
CR-9, NCX-D



SR Suntour Halter Vers3 für
NCX Mobie-E25, E-45